









SPECIALIZĒTA VETERINĀRĀ BARĪBA KAĶIEM


nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p>4T VD KAĶU INTESTINAL KONSERVI 100 G</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Barība ir viegli sagremojama, tāpēc to var lietot ka atveseļošanās perioda diētu. • pilnvērtīga un sabalansēta diētiskā barība kaķiem ar kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumiem un malabsorbcijas sindromu. 	<p>Gaļas un gaļas blakusprodukti (vista 34%, tītars 34%), dārzeņi (kartupeļi 2%), minerālvielas (1%), eļļas un tauki (laša eļļa 0,2%), alus raugs (0,1%), FOS (8,1%), MOS (0,1%). Analītiskie komponenti: kopproteīns 10,3%, koptauki 5,4%, koppelni 2,5%, kokšķiedra 0,5%, mitrums 80%, kalcijs 0,28%, fosfors 0,24%, nātrijs 0,24%, kālijs 0,28%. Enerģija: 92,21 kcal/100g. Uzturfizioloģiskās piedevas/kg: vitamīni: D3 (3a671) 200SV; mikroelementi: cinks (cinka sulfāta monohidrāts, 3b605) 25mg, mangāns (mangāna sulfāta monohidrāts, 3b503) 1,4mg, jods (kalcija jodāts, bezūdens, 3b202) 0,75mg, varš (vara (II) sulfāta pentahidrāts, 3b405) 1mg; aminoskābes: taurīns (3a370) 1500mg.</p>	<p>leteicamās dienas devas (iep./ kaķim (kg)/ dienā) norādītas tabulā uz iepakojuma, dienas devu jāsadala 4-6 mazās ēdienreizēs, pasniedzot ar regulāriem intervāliem. Konsultējieties ar veterinārārstu pirms sākt vai turpināt izēdināt šo barību. Ieteicamais lietošanas laiks: akūtās saslimšanas fāzēs: vismaz 1-2 nedēļas; hronisku saslimšanu gadījumā: vismaz 3-12 nedēļas, vai lietot kā specializēto diētu visa mūža garumā. Vienmēr jābūt brīvi pieejamam svaigam dzeramajam ūdenim</p>
<p>4T VD KAĶU INTESTINAL SAUSĀ BARĪBA 2 KG 250 G</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Kuņģa un zarnu trakta darbības problēmas: gastroenterīts ar caureju • Atveseļošanās • Aizkuņģa dziedzera eksokrīnā mazspēja, hronisks pankreatīts, stāvoklis pēc akūta pankreatīta • Var lietot kaķēniem • Nav ieteicama kaķiem ar hipernātriemiju 	<p>Mājputnu blakusprodukti, kukurūza, kukurūzas lipekļa milti, rīsi, augu eļļa, hidrolizētas auzu, kartupeļu olbaltumvielas, putnu aknas hidrolizāts, zivju eļļa, kukurūzas ciete, ceļtekas sēklas, kaltētas olas, raugs, cukurbiešu mikstums, celuloze, minerālvielas, nātrija hlorīds, kālija hlorīds, kliņģerītes ekstrakts, inulīns (FOS), MOS. Piedevas/kg: vitamīni A – 20000 SV/kg, D3 – 1750 SV/kg, E – 140 mg/kg, C – 30 mg/kg, dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts) – 75 mg/kg, jods (kālija jodīds) – 1,5 mg/kg, varš (vara sulfāta pentahidrāts) – 10 mg/kg, mangāna (sulfāts) – 7,5 mg/kg, cinks (cinka oksīds) – 150 mg/kg, selēns (nātrija selenīts) – 0,15 mg/kg, taurīns – 2300 mg/kg. Satur ES atļautos dabīgos antioksidantus.</p>	<p>leteicamais lietošanas laiks akūtas caurejas gadījumā un atveseļošanās periodā ir 1 - 2 nedēļas. Vājas uzsūkšanās līdzsvarošanai ieteicamais lietošanas ilgums ir 3 – 12 nedēļas. Hroniskas aizkuņģa dziedzera mazspējas gadījumā barību jāizēdina līdz mūža galam.</p>

nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p>4T VD KAĶU OBESITY SAUSĀ BARĪBA 2 KG 400 G</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Liekais svars un aptaukošanās Šķiedrvielu reakcijas slimības: diabēts, hiperlipidēmija, kolīts un aizcietējumi Zems kaloriju daudzums un L-karnitīns palīdz samazināt ķermeņa svaru Nav ieteicama kaķēniem, grūsnām kaķenēm un kaķenēm zīdīšanas periodā, novājinātiem, nepietiekami barotiem kaķiem, kaķiem ar mazu ķermeņa masu, kaķiem ar nieru mazspēju 	<p>Mājputnu blakusprodukti, kukurūzas ciete, kukurūzas lipekļis, celuloze, kartupeļu proteīns, rīsi, augu eļļa, hidrolizētas auzas, kukurūza, biešu mīkstum, raugs, rīsu proteīns, putnu aknas hidrolizāts, zivju eļļa, minerālvielas, ceļtekas sēklas, nātrija hlorīds, kālija hlorīds, kliņģerītes ekstrakts, inulīns (FOS), MOS, glikozamīns, hondroitīns, metilsulfonilmetāns. Piedevas/kg: vitamīni A – 20000 SV/kg, D3 – 1750 SV/kg, E – 700 mg/kg, C – 300 mg/kg, dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts) – 75 mg/kg, jods (kālija jodīds) – 1,5 mg/kg, varš (vara sulfāta pentahidrāts) – 10 mg/kg, mangāna (sulfāts) – 7,5 mg/kg, cinks (cinka oksīds) – 150 mg/kg, selēns (nātrija selenīts) – 0,15 mg/kg, L-karnitīns – 200 mg/kg. Satur ES atļautos antioksidantus.</p>	<p>leteicamais lietošanas laiks - līdz brīdim, kad dzīvnieks ir sasniedzis vēlamo ķermeņa svaru. Šķiedrvielu reakcijas slimībām - līdz simptomu pazušanaī.</p>
<p>4T VD KAĶU RENAL KONSERVI 100 G</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Hroniska nieru funkcionālā mazspēja 	<p>Gaļas un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (vīsta 26%, liellops 23%), rīsi (6%), minerālvielas (1%), eļļas un tauki (laša eļļa 0,5%). Uzturfizioloģiskās piedevas/kg: vitamīni: A (3a672a) 3000SV, D3 (3a671) 200SV; mikroelementi: cinks (cinka sulfāta monohidrāts, 3b605) 25mg, mangāns (mangāna sulfāta monohidrāts, 3b503) 1,4mg, jods (kalcijs jodāts, bezūdens, 3b202) 0,75mg, varš (vara (II) sulfāta pentahidrāts, 3b405) 1mg; aminoskābes: taurīns (3a370) 1500mg.</p>	<p>leteicamais lietošanas laiks - līdz 6 mēnešiem.</p>

nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p>4T VD KAĶU RENAL SAUSĀ BARĪBA 2 KG</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Īslaicīga un hroniska nieru funkcionālā mazspēja • Barība satur zemu fosfora līmeni un samazinātu olbaltumvielu līmeni ar augstu uzturvērtību • Nav ieteicama kaķēniem, grūsnām kaķenēm un kaķenēm zīdīšanas periodā 	<p>Mājputnu blakusprodukti, kukurūza, augu eļļa, kukurūzas lipekļi, rīsi, kukurūzas ciete, raugs, zivju eļļa, hidrolizētas auzas, kartupeļu proteīns, rīsu proteīns, cukurbiešu mīksts, hidrolizētas mājputnu aknas, celuloze, minerālvielas, nātrijs hlorīds, kālija hlorīds, kliņģerītes ekstrakts, inulīns (FOS), MOS. Piedevas/kg: vitamīni A – 20000 SV/kg, D3 – 1750 SV/kg, E – 700 mg/kg, C – 300 mg/kg, dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts) – 75 mg/kg, jods (kālija jodīds) – 1,5 mg/kg, varš (vara sulfāta pentahidrāts) – 10 mg/kg, mangāns (sulfāts) – 7,5 mg/kg, cinks (cinka oksīds) – 150 mg/kg, selēns (nātrijs selenīts) – 0,15 mg/kg, taurīns – 2400 mg/kg. Satur ES atļautos antioksidantus.</p>	<p>Ieteicamais lietošanas laiks ir līdz 6 mēnešiem. Īslaicīgas nieru mazspējas gadījumā ieteicamais lietošanas ilgums ir 2 - 4 nedēļas.</p>
<p>4T VD KAĶU URINARY KONSERVI AR VISTU 100 G</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Struvīta akmeņu recidīva mazināšanai un struvīta akmeņu šķīdināšanai apakšējo urīnceļu slimību (idiopātiskais cistīts, urīnceļu infekcijas, struvīta urolitiāze) gadījumā. • Urīna nepiesātinātību veicinošas īpašības, kas mazina struvīta akmeņu veidošanos un urīnu paskābinošas īpašības 	<p>Gaļas un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (liellops 34%, tītars 34%), augļi (dzērvenes 2%), minerālvielas (1%), eļļas un tauki (laša eļļa 0,2%). Uzturfizioloģiskās piedevas/kg: vitamīni: D3 (3a671) 200SV; mikroelementi: cinks (cinka sulfāta monohidrāts, 3b605) 25mg, mangāns (mangāna sulfāta monohidrāts, 3b503) 1,4mg, jods (kalcija jodāts, bezūdens, 3b202) 0,75mg, varš (vara (II) sulfāta pentahidrāts, 3b405) 1mg; aminoskābes: DL-metionīns (3c301) 4000mg, taurīns (3a370) 1500mg.</p>	<p>Ieteicamais lietošanas laiks: apakšējo urīnceļu slimību un urolitiāzes gadījumā: līdz 6 mēnešiem; akmeņu šķīdināšanai: 5-12 nedēļas.</p>

nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p>4T VD KAĶU URINARY SAUSĀ BARĪBA 2 KG 250 G 6 KG 70 G</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Apakšējo urīnceļu traucējumi kaķiem, tostarp struvītu urolitiāze, urīnizvadkanāla aizsērējumi un idiopātiskais urīnceļu iekaisums • Barībai piemīt urīnu paskābinošas īpašības, zems magnija saturs un samazināts olbaltumvielu līmenis ar augstu uzturvērtību • Nav ieteicama kaķēniem, grūsnām kaķenēm un kaķenēm zīdīšanas periodā, kaķiem, kas saņēmuši urīnu skābinošus līdzekļus 	<p>Mājputnu blakusprodukti, augu eļļa, kukurūzas ciete, kukurūzas lipeklis, rīsu proteīns, kartupeļu proteīns, raugs, rīsi, zivju eļļa, hidrolizētas mājputnu aknas, olu pulveris, cukurbiešu mīksts, nātrija hlorīds, nātrija heksametafosfāts, nātrija hidrogensulfīts, kliņģerītes ekstrakts, inulīns (FOS), MOS, kālija hlorīds, glikozamīns, metilsulfonilmetāns, hondroitīns.</p> <p>Piedevas/kg: vitamīni A – 20000 SV/kg, D3 – 1750 SV/kg, E – 700 mg/kg, C – 300 mg/kg, dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts) – 75 mg/kg, jods (kālija jodīds) – 1,5 mg/kg, varš (vara sulfāta pentahidrāts) – 10 mg/kg, mangāns (mangāna sulfāts) – 7,5 mg/kg, cinks (cinka oksīds) – 150 mg/kg, selēns (nātrija selenīts) – 0,15 mg/kg, taurīns – 2400 mg/kg. Satur ES atļautos antioksidantus.</p>	<p>leteicamais lietošanas laiks ir 5 - 12 nedēļas.</p>

SPECIALIZĒTA VETERINĀRĀ BARĪBA SUŅIEM

nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p>4T VD SUŅU DERMATOSIS KONSERVI AR LASI 400 G</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Barības vielu nepanesība (barības alerģija) • Dermatoze, pastiprināts apmatojuma zudums • Barība satur augstu neaizstājamo taukskābju un speciāli izvēlētu viegli sagremojamu proteīnu 	<p>Lasis, kartupeļi, saulespuķu eļļa, linsēklu eļļa, kalcija karbonāts, gurķenes eļļa. Kopproteīns 7,1%, koptauki 8%, koppelni 0,59%, kokšķiedra 0,39%, mitrums 79%, kalcījs 0,17%, fosfors 0,19%.</p> <p>Piedevas/kg: vitamīni: A (E672) 4000SV, D3 (E671) 500SV, E 150mg. Tehniskās piedevas: kasijas sveķi 1000mg.</p>	<p>leteicamais lietošanas laiks barības alerģijas gadījumā: 3 līdz 8 nedēļas. Ja barības alerģijas simptomi izzūd, barību var lietot nenoteiktu laika periodu. Dermatozes un pastiprināta apmatojuma zuduma gadījumā barību izēdina līdz 2 mēnešiem.</p>

koncentrāciju

4T VD SUŅU DERMATOSIS SAUSĀ BARĪBA AR LASI

300 G

2 KG

12 KG



- Dermatoloģiski traucējumi, neatkarīgi no to izcelsmes
- Nevēlama reakcija uz barību ar kuņģa un zarnu trakta simptomiem
- Alerģija pret barību, kā izslēgšanas diēta
- Barība satur augstu neaizstājamo taukskābju līmeni un speciāli atlasītus viegli sagremojamus proteīnus.
- Nav ieteicama kucēniem, grūsnām kucēm un kucēm zīdīšanas periodā

Svaigs lasis (40%), laša blakusprodukti (25%), kartupeļi (20%), vistas tauki, rīsi, cukurbiešu mīkstums, zivju blakusprodukti, raugs, hidrolizēts lasis (5%), zivju eļļa, inulīns (FOS 0,25%), nātrija hlorīds (vārāmā sāls), MOS (250 mg/kg), citrona ekstrakts, jūkas (*Yucca Schidigera*) ekstrakts, kālija hlorīds, monokalcijs fosfāts, ingvers. Piedevas/kg: vitamīni A – 20000 SV/kg, D3 – 2000 SV/kg, E – 600 mg/kg, dzelzs – 185 mg/kg, jods – 3,5 mg/kg, varš – 13 mg/kg, mangāns – 7,5 mg/kg, cinks – 180 mg/kg, selēns – 0,6 mg/kg, L-glutamīns – 100 mg/kg, taurīns 750 mg/kg, L-karnitīns 70 mg/kg. Tehnoloģiskās piedevas: dabīgais antioksidants tokoferols: 280 mg/kg. Organoleptiskās piedevas: luteīns 8 mg/kg. Satur ES atļautos antioksidantus.

Ieteicamais lietošanas laiks barības nepanesības gadījumā – no 3 līdz 8 nedēļām. Pēc barības nepanesības simptomu samazināšanās var dot vēl nenoteiktu laiku. Normālas ādas funkcijas uzturēšanai dermatozes gadījumā un apmatojuma pārmērīgas izkrišanas gadījumā izēdināšanas periods ir līdz 2 mēnešiem.

4T VD SUŅU DERMATOSIS SAUSĀ BARĪBA AR TRUSI

300 G

2 KG





12 KG





- Barības nepanesība
- Dermatoze, apmatojuma pārmērīga izkrišana
- Barība nesatur graudus
- Barība satur augstu neaizstājamo taukskābju līmeni un speciāli atlasītus viegli sagremojamus proteīnus

Svaiga truša gaļa (35%), dehidrēta truša gaļa (20%), dehidrēti kartupeļi (20%), kartupeļu proteīns, hidrolizēta truša gaļa (5%), eļļa, cukurbiešu mīkstums, raugs, nātrija hlorīds (vārāmā sāls), nātrija polifosfāts (0,3%), kālija hlorīds, inulīns (FOS 1000mg/kg), ingvers (1000mg/kg), mannano-oligosaharīdi (260mg/kg), palmililijas *Yucca* ekstrakts. Kopproteīns 26,00%, koptauki un eļļa 15,00%, EPA + DHA 400mg/kg, kokšķiedra 2,50%, koppelni 7,20%, kalcijs 1,10%, fosfors 0,80%. Piedevas/kg: vitamīni A 20000 SV/kg, D3 1900 SV/kg, E 250mg/kg, C 100mg/kg, biotīns 4,0mg/kg, dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts) 83mg/kg, jods (kālija jodīts) 3,9mg/kg, varš (vara sulfāta pentahidrāts) 11mg/kg, mangāns (mangāna sulfāta monohidrāts) 8,3mg/kg, cinka oksīds 165mg/kg, selēns (nātrija selenīts) 0,17mg/kg, L-karnitīns 70mg/kg, taurīns 30mg/kg. Tehnoloģiskās piedevas: dabīgais antioksidants (tokoferols).

Ieteicamais lietošanas laiks, lai samazinātu barības nepanesību, ir no 3 līdz 8 nedēļām. Pēc barības nepanesības simptomu samazināšanās, var dot vēl nenoteiktu laiku. Normālas ādas funkcijas uzturēšanai dermatozes gadījumā un apmatojuma pārmērīgas izkrišanas gadījumā izēdināšanas periods ir līdz 2 mēnešiem.

nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p>4T VD SUŅU HEPATIC KONSERVI 200 G 400 G</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Aknu hroniska mazspēja, vara uzkrāšanās aknās • Barība satur vidēju augstvērtīgu proteīnu koncentrāciju, augstu neaizstājamo taukskābju un ogļhidrātu un zemu vara koncentrāciju. • Kontrindikācijas: suņi ar hiperlipidēmiju vai pankreatītu un suņi, kas cietuši no pankreatīta vai ir risks ar to saslimt. Nav ieteicama grūsnām un zīdošām kucēm, kucēniem 	<p>Gaļas un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (vista), graudaugi (rīsi), eļļas un tauki (laša eļļa), <i>Yucca schidigera</i>, FOS, MOS, kalcija karbonāts, nātrija hlorīds. Kopproteīns 5,5%, koptauki 6,5%, koppelni 2,3%, kokšķiedra 0,5%, mitrums 75%, kalcijijs 0,25%, fosfors 0,2%, omega-3 taukskābes 0,14%, nātrijs 0,14%. Piedevas/kg: vitamīns D3 (E671) 500SV, E 90mg; mikroelementi: cinks (cinka sulfāta monohidrāts, E6) 15 mg, mangāns (mangāna sulfāta (II) monohidrāts, E5) 3 mg, jods (kalcija jodāts, bezūdens, E2) 0,75 mg, selēns (nātrija selenīts, E8) 0,03 mg, varš 0,75mg; aminoskābes: L-karnitīns 100mg. Tehnoloģiskās piedevas: kasijas sveķi 2900 mg.</p>	<p>leteicamais lietošanas laiks - līdz nepieciešamā ķermeņa svara sasniegšanai (ne vairāk kā 1-2% no ķ.s./nedēļā). Lai kontrolētu glikozes līmeni, sākotnēji lietot līdz 6 mēnešiem.</p>
<p>4T VD SUŅU HEPATIC SAUSĀ BARĪBA 12 KG 2 KG 300 G</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Aknu hroniska mazspēja, vara uzkrāšanās aknās • Barība satur vidēju augstvērtīgu proteīnu koncentrāciju, (mājputni, kukurūza, rīsi), augstu neaizstājamo taukskābju un viegli sagremojamu ogļhidrātu koncentrāciju un zemu vara koncentrāciju 	<p>Kukurūza, rīsi, vistas gaļa (16%), vistas tauki, vistas izcelsmes blakusprodukti, linsēklas, minerālvielas, vitamīni, celuloze, nātrijā hlorīds, artišoks, sojas lecitīns. Piedevas/kg: vitamīni A (retinola acetāts, E672) 14425 SV/kg, D3 (holekalciferols, E671) 2165 SV/kg, E (alfa-tokoferola acetāts) 95 mg/kg; minerālvielas: dzelzs sulfāta monohidrāts 160 mg/kg (dzelzs 50 mg/kg, E1), cinka sulfāta monohidrāts 135 mg/kg, cinka aminoskābju hidrātā halāts 1155 mg/kg (cinks 220 mg/kg, E6), mangāna sulfāta monohidrāts 105 mg/kg (mangāns 35 mg/kg, E5), kalcija jodāta anhidrīts 1,6 mg/kg (jods 0,5 mg/kg, E2), kālija jodāts 5 mg/kg (kālijs 2300 mg/kg), nātrija selenīts 0,6 mg/kg (selēns 0,3 mg/kg, E8); aminoskābes: taurīns 1050 mg/kg, metionīns 930 mg/kg. Analītiskie komponenti: kopproteīns 17,5%, koptauki un eļļa 11,5%, kokšķiedra 2,5%, koppelni 5,5%, mitrums 8,5%, NFE 54,5%.</p>	<p>leteicamais lietošanas laiks sākumā ir līdz 6 mēnešiem.</p>

nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p>4T VD SUŅU HYPOALLERGENIC INSECT SAUSĀ BARĪBA 14 KG 2 KG</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Barības nepanesība • Dermatoze, apmatojuma pārmērīga izkrišana 	<p>Kaltēti kukaiņi (<i>Hermetia illucens</i>), kaltēti kartupeļi, kartupeļu ciete, mājputnu tauki, minerālvielas, linsēklas, laša eļļa. Piedevas/kg: vitamīni A (alfa-retinola acetāts) 18000 SV, D3 (holekalciferols) 1800 SV, E (racēmiskais alfa-tokoferola acetāts) 500 SV; minerālvielas: varš (vara (II) sulfāta pentahidrāts) 10 mg, varš (vara glicīna helāta hidrāts) 5,0 mg, cinks (cinka sulfāta monohidrāts) 100 mg, cinks (cinka glicīna helāta hidrāts) 50 mg, dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts) 70 mg, dzelzs (dzelzs glicīna helāta hidrāts) 35 mg, mangāns (mangāna (II) oksīds) 50 mg, mangāns (mangāna glicīna helāta hidrāts) 25 mg, jods (kalcija jodāta anhidrāts) 2,0 mg, selēns (nātrija selenīts) 0,1 mg; aminoskābes: taurīns 1000 mg, L-karnitīns 50 mg. Satur dabīgos antioksidantus. Kopproteīns 20,5%, koptauki un eļļa 15,5%, kokšķiedra 4,5%, koppelni 6,0%, kalcijs 1,4%, fosfors 1,2%.</p>	<p>leteicamais lietošanas laiks, lai samazinātu barības nepanesību, ir no 3 līdz 8 nedēļām. Pēc barības nepanesības simptomu samazināšanās, var dot vēl nenoteiktu laiku.</p>
<p>4T VD SUŅU INTESTINAL KONSERVI 200 G 400 G</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Gremošanas un uzsūkšanās traucējumi zarnās • Aizkuņģa dziedzera eksokrīna mazspēja • Barība ir viegli sagremojama un satur paaugstinātu elektrolītu līmeni un samazinātu tauku daudzumu 	<p>Gaļas un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (jērs), dārzeni (kartupeļi), eļļas un tauki (laša eļļa), <i>Yucca schidigera</i>, FOS, MOS, kalcija karbonāts, nātrija hlorīds. Kopproteīns 8,1%, koptauki 5,9%, koppelni 2,1%, kokšķiedra 0,5%, mitrums 79%, nātrijs 0,14%, kālijs 0,27%. Piedevas/kg: vitamīni: A (E672) 5000 SV, D3 (E671) 500SV, E 90mg; mikroelementi: cinks (cinka sulfāta monohidrāts, E6) 15 mg, mangāns (mangāna sulfāta (II) monohidrāts, E5) 3 mg, jods (kalcija jodāts, bezūdens, E2) 0,75 mg, selēns (nātrija selenīts, E8) 0,03 mg. Tehnoloģiskās piedevas: sepiolīts 700 mg, kālija citrāts 5000mg, kasijas sveķi 2900 mg.</p>	<p>leteicamais lietošanas laiks akūtas caurejas gadījumā un lai panāktu atveseļošanos: 1 līdz 2 nedēļas. Slikta uzsūkšanās radīto problēmu risināšanai: 3-12 nedēļas. Hroniskas aizkuņģa dziedzera mazspējas gadījumā lietot mūža garumā.</p>

4T VD SUŅU INTESTINAL SAUSĀ BARĪBA

14 KG

2 KG



- Kuņģa un zarnu trakta saslimšanas: gastroenterīts ar caureju
- Slikta uzsūkšanās un sagremošana
- Atveseļošanās periodā
- Aizkuņģa dziedzera eksokrīnā mazspēja, hronisks pankreatīts, stāvoklis pēc akūta pankreatīta
- Var lietot kucēniem



Rīsi, mājputnu blakusprodukti, kukurūza, putnu gaļa, cukurbiešu mīkstums, raugs, augu eļļa, putnu aknas hidrolizāts, L-glutamīns (1%), inulīns (FOS avots 7500 mg/kg), minerālvielas, ingvers (1000 mg/kg), glikozamīns, hondroitīns.
 Piedevas/kg: vitamīni A – 18000 SV/kg, D3 – 1750 SV/kg, E (alfa-tokoferols) – 500 mg/kg, dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts) – 75 mg/kg, jods (kālija jodīds) – 1,5 mg/kg, varš (vara sulfāta pentahidrāts) – 10 mg/kg, mangāns (sulfāts) – 7,5 mg/kg, cinks (cinka oksīds) – 150 mg/kg, selēns (nātrija selenīts) – 0,15 mg/kg. Satur ES atļautos dabīgos antioksidantus.

leteicamais lietošanas laiks akūtas caurejas gadījumā un lai panāktu atveseļošanos: 1-2 nedēļas. Sliktas uzsūkšanās radīto problēmu risināšanai: 3-12 nedēļas. Hroniskas aizkuņģa dziedzera mazspējas gadījumā lietot mūža garumā.

4T VD SUŅU MOBILITY SAUSĀ BARĪBA

300 G

12 KG



- Locītavu darbības atbalstam osteoartrīta gadījumā, pēc locītavu un saišu traumām



Mājputnu gaļas milti, kukurūza, rīsi, kvieši, augu izcelsmes blakusprodukti, svaiga mājputnu gaļa (10%), cukurbiešu mīkstums, raugs, kukurūzas lipekļa milti, vistas tauki, zivju eļļa (3,5%), hidrolizētas vistas aknas, nātrija hlorīds (vārāmā sāls), sojas un avokado (1000 mg/kg), glikozamīns un hondroitīns (1000 mg/kg), inulīns (0,1% - FOS), mannanooligosaharīdi (MOS 120 mg/kg), jukas (*Yucca Schidigera*) ekstrakts.
 Piedevas/kg: vitamīni A – 18000 SV/kg, D3 – 1800 SV/kg, E – 600 mg/kg, C – 200 mg/kg, dzelzs – 68mg/kg, jods – 3,2 mg/kg, varš – 9 mg/kg, mangāns – 6,8 mg/kg, cinks – 135 mg/kg, selēns – 0,2 mg/kg, taurīns 500 mg/kg, L-karnitīns 170 mg/kg. Satur ES atļautos antioksidantus.

leteicamais lietošanas laiks: sākotnēji līdz 3 mēnešiem.

**4T VD SUŅU OBESITY
KONSERVI**

400 G



- Liekais svars
- Var izmantot glikozes līmeņa regulēšanai (cukura diabēta gadījumā)
- Barība satur samazinātu enerģijas daudzumu un ir bagātināta ar L-karnitīnu
- Nav ieteicama grūsnām un zidošām kucēm un kucēniem

Gaļas un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (mājputni, jērs), graudaugi un blakusprodukti (rīsi, kviešu klijas), celuloze, kalcija karbonāts, L-karnitīns, hidrolizēts želatīns, laša eļļa. Kopproteīns 9,1%, koptauki 2,4%, koppelni 2%, kokšķiedra 2,9%, mitrums 75%. Enerģija: 3,81 MJ ME/kg. Piedevas/kg: vitamīni: A (E672) 4000 SV, D3 (E671) 400SV, E 80mg; aminoskābes: taurīns 450 mg, L-karnitīns 80 mg. Tehnoloģiskās piedevas: kasijas sveķi 1000 mg.

Ieteicamais lietošanas laiks - līdz nepieciešamā ķermeņa svara sasniegšanai (ne vairāk kā 1-2% no ķ.s./nedēļā). Lai kontrolētu glikozes līmeni, sākotnēji lietot līdz 6 mēnešiem.

**4T VD SUŅU OBESITY SAUSĀ
BARĪBA**

2 KG

12 KG



- Liekais svars un aptaukošanās
- Šķiedrvielu reakcijas slimības: diabēts, hiperlipidēmija, kolīts vai aizcietējumi
- Ieteicams neaktīviem dzīvniekiem un pēc sterilizācijas vai kastrācijas
- Nav ieteicama kucēniem, grūsnām kucēm vai kucēm zīdīšanas periodā, suņiem, kam nepieciešama zondes barošana

Mājputnu blakusprodukti, kukurūza, rīsi, putnu gaļa, kukurūzas lipekļi, cukurbiešu mikstums, celuloze, amilāzes kukurūzas ciete (rezistenta ciete), hidrolizētas putnu aknas, augu eļļa, linsēklas, minerālvielas, zivju eļļa, glikozamīns, hondroitīns. Piedevas/kg: vitamīni A – 17000 SV/kg, D3 – 1750 SV/kg, E – 300 mg/kg, dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts) – 68 mg/kg, jods (kālija jodīds) – 1,4 mg/kg, varš (vara sulfāta pentahidrāts) – 9 mg/kg, mangāns (sulfāts) – 6,8 mg/kg, cinks (cinka oksīds) – 135 mg/kg, selēns (nātrija selenīts) – 0,14 mg/kg, L-karnitīns 2500 mg/kg. Satur ES atļautos antioksidantus.

Ieteicamais lietošanas laiks: līdz nepieciešamā ķermeņa svara sasniegšanai. Neaktīviem dzīvniekiem vai dzīvniekiem, kas tikuši sterilizēti vai kastrēti, barību var dot visu mūžu. Šķiedrvielu reakcijas slimības - līdz simptomu pazušai.

**4T VD SUŅU RECOVERY
KONSERVI**

400 G



- Atveseļošanās
- Barība satur augstu enerģijas līmeni un augstu neaizstājamo un augstvērtīgu barības vielu koncentrāciju

Gaļas un dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti (vista), dārzeņi, eļļas un tauki (laša eļļa un blakusprodukti, melno ķimeņu eļļa), FOS, MOS. Kopproteīns 12%, koptauki 10,2%, koppelni 2,2%, kokšķiedra 0,2%, mitrums 75%, kalcīns 0,35%, fosfors 0,25%, magnijs 0,01%, omega-6 taukskābes 1,1%, omega-3 taukskābes 0,17%. Piedevas/kg: vitamīni: D3 (E671) 200SV, E 100mg; mikroelementi: cinks (cinka sulfāta monohidrāts, E6) 15 mg, mangāns (mangāna sulfāta (II) monohidrāts, E5) 3 mg, jods (kalcija jodāts, bezūdens, E2) 0,75 mg, selēns (nātrija selenīts, E8) 0,03 mg; aminoskābes: L-karnitīns 100 mg. Tehnoloģiskās piedevas: kasijas sveķi 2400 mg.

Ieteicamais lietošanas laiks - līdz atveseļošanās sasniegšanai, kad var atgriezties pie parastās barības.

4T VD SUŅU RENAL SAUSĀ BARĪBA

14 KG
2 KG





- Hroniska nieru mazspēja (1–3 stadija saskaņā ar IRIS)
- Agrīna miokarda infarkta stadija

Rīsi, kukurūza, mājputnu blakusprodukti, mājputnu gaļa, augu eļļa, cukurbiešu mīkstums, kukurūzas lipekļi, alus raugs, mājputnu aknu hidrolizāts, linsēklas, celuloze, zivju eļļa, inulīns (avots 7500 FOS mg/kg), minerālvielas, citrusaugu ekstrakts. Piedevas/kg: vitamīni A – 18000 SV/kg, D3 – 1750 SV/kg, E (alfa-tokoferols) – 1300 mg/kg, dzelzs (dzelzs sulfāta monohidrāts) – 60 mg/kg, jods (kālija jodīds) – 1,2 mg/kg, varš (vara sulfāta pentahidrāts) – 8 mg/kg, mangāns (sulfāts) – 6 mg/kg, cinks (cinka oksīds) – 120 mg/kg, selēns (nātrija selenīts) – 0,12 mg/kg, L-karnitīns – 2500 mg/kg, alfa-liposkābe 100 mg/kg. Satur ES atļautos dabīgos antioksidantus.

Ieteicamais lietošanas laiks: sākotnēji līdz 6 mēnešiem. Īslaicīgas nieru mazspējas gadījumā, ieteicamais lietošanas laiks ir no 2 līdz 4 nedēļām.

DIĒTA SUŅIEM UN KAĶIEM ATVESEĻŠANĀS PERIODĀ

nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p>4T VD KAĶU/SUŅU RECOVERY PULV. 15 X 50 G</p>  	<ul style="list-style-type: none"> • Satur augstu enerģijas līmeni un augstu neaizstājamo un augstvērtīgu barības vielu koncentrāciju • Pieejama garšīga pulvera veidā izšķīdināšanai ūdenī • Pilnvērtīga barība – var lietot kā vienīgo barības avotu • Lietot atveseļošanās laikā pēc operācijas, ārkārtējas novājēšanas, apgrūtinātas barības uzņemšanas gadījumā (var dot caur zondi) 	<p>Piens un piena blakusprodukti, olas un olu blakusprodukti, dārzeņi, augļi, minerālvielas. Kopproteīns 36%, koptauki 25%, kokšķiedra 8%, koppelni 4%, mitrums 5%. Metaboliskā enerģija – 380 kcal/ 100 g. Vit. D3 (E671) 2430 SV, vit.E (alfa-tokoferola acetāts) 113 SV, vit. B1 12 mg, vit. B2 16 mg, vit. B6 15 mg, vit. B12 45 mg, niacīns 158 mg, pantotēnskābe 70 mg, folijskābe 3400 mkg, biotīns 495 mkg.</p>	<p>Vienu paciņu jāatšķaida 50-150 ml ūdens, atkarībā no vajadzības. Devu var sadalīt 2 vai vairākās ēdienreizēs dienā. Ieteicamais lietošanas laiks - līdz atveseļošanās sasniegšanai, kad var atgriezties pie parastās barības.</p>