









## TROVET BARĪBA KAĶIEM



nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p><b>TROVET KAĶU KONS HEPATIC /HLD</b></p> <p>Sausā: 500g un 3kg Konservi: 85g un 175g</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viegli sagremojama diētiskā barība kaķiem ar gremošanas problēmām un barības nepanesību.</li> <li>• Koncentrētāka enerģija samazina zarnu trakta slodzi un nodrošina ar lielāku uzņemtas enerģijas daudzumu.</li> <li>• L-karnitīns veicina tauku metabolismu un enerģijas pārveidošanu, kas palīdz uzturēt muskuļus, kā arī nodrošina aknu funkciju.</li> <li>• Palielinātais taurīna daudzums kompensē tā zudumus aknu darbības nepietiekamības gadījumos.</li> </ul>	<p>Saturā ir tikai tādas sastāvdaļas, kas neizraisa nepanesību, nesatur laktozi, fermentētus ogļhidrātus (sojas pupiņas un citus dārzeņus) vai anti-faktorus (lecitīnu, tanīnus). Viegli sagremojamas, izcilas, augstas kvalitātes sastāvdaļas: tikai rīsi, dzīvnieku olbaltumvielas, dzīvnieku tauki un augu eļļas, kopā ar pievienotajiem vitamīniem un minerālvielām. Palielinātais taurīna daudzums kompensē tā zudumus kaķiem nieru funkciju traucējumu dēļ. Pievienotais L-karnitīns veicina tauku pārveidošanos enerģijā, pasargā muskuļaudus un papildina aknu funkciju. Atbalsta tauku metabolismu, pateicoties lipotropo vielu palielinātajam daudzumam (piem. lecitīns, holīns, inozitols, B2 vitamīns un betaīns).</p>	<p>leteicamais izbarošanas ilgums ir 5 mēneši aknu nepietiekamības gadījumos un 3-12 nedēļas pie citām problēmām. Pēc šī perioda TROVET Hepatic lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību.</p>
<p><b>TROVET KAĶU KONS HYPOALLERGENIC (JĒRS) /LRD</b></p> <p>Sausā: 500g un 3kg Konservi: 200g</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viegli sagremojama diētiskā barība kaķiem ar paaugstinātu jutību pret barību.</li> <li>• Rīsi kā ogļhidrātu avots ir ļoti viegli sagremojami.</li> </ul>	<p>Hipoalerģiskās diētiskās barības sastāvā ir viens olbaltumvielu un viens ogļhidrātu avots (jēra gaļa un rīsi). Pasargā no imunoloģiskām reakcijām (barības alerģijas) vai tādām reakcijām, kas nav saistītas ar imunitāti (barības nepanesība), kas izpaužas kā ādas problēmas un/vai gremošanas traucējumi (caureja, vemšana). Hipoalerģiskā barība pakāpeniski mazina niezi un novērš sekundārus ādas ievainojumus, kas rodas no pastiprinātas kasīšanās, košanas un berzēšanās. Sūdzības par alerģiju ir biežas, nav nosakāms specifisks cēlonis. TROVET Hypoallergenic (Lamb) satur visas nepieciešamās sastāvdaļas optimālā daudzumā. Dabiski antioksidanti. Kontrindikācijas: Jēra gaļas olbaltumvielu nepanesība.</p>	<p>leteicamais izbarošanas ilgums vispirms ir 3-8 nedēļas. Ja hipersensitivitātes pazīmes izzūd, barību lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs barības lietošanu.</p>







nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p><b>TROVET KAĶU KONS HYPOALLERGENIC (TRUSIS) /RRD</b> Sausā: 500g un 3kg Konservi: 200g</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viegli sagremojama diētiskā barība kaķiem ar paaugstinātu jutību pret barību.</li> <li>• Optimāla Omega 6/3 attiecība mazina iekaisuma mediatoru daudzumu un uzlabo ādas un apmatojuma stāvokli.</li> </ul>	<p>Hipoalerģiskās diētiskās barības sastāvā ir viens olbaltumvielu un viens ogļhidrātu avots (truša gaļa un rīsi). Pasargā no imunoloģiskām reakcijām (barības alerģijas) vai tādām reakcijām, kas nav saistītas ar imunitāti (barības nepanesība), kas izpaužas kā ādas problēmas un/vai gremošanas traucējumi (caureja, vemšana). Hipoalerģiskā barība pakāpeniski mazina niezi un novērš sekundārus ādas ievainojumus, kas rodas no pastiprinātas kasīšanās, košanas un berzēšanās. Sūdzības par alerģiju ir biežas, nav nosakāms specifisks cēlonis. TROVET Hypoallergenic (Rabbit) satur visas nepieciešamās sastāvdaļas optimālā daudzumā. Kontrindikācijas: Truša gaļas olbaltumvielu nepanesība.</p>	<p>leteicamais izbarošanas ilgums vispirms ir 3-8 nedēļas. Ja hipersensitivitātes pazīmes izzūd, barību lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs barības lietošanu.</p>
<p><b>TROVET KAĶU KONS HYPOALLERGENIC (ZIRGS) /HRD</b> Konservi: 200g</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Viegli sagremojama diētiskā barība kaķiem ar paaugstinātu jutību pret barību.</li> <li>• Zirga gaļa, kā olbaltumvielu avots, reti tiek izmantota mājdzīvnieku barībā, kas palielina iespēju atrast risinājumu alerģijas gadījumā.</li> </ul>	<p>Izcilas kvalitātes olbaltumvielas nodrošina nepieciešamību pēc barības vielām un nodrošina optimālu organisma darbību.</p>	<p>leteicamais izbarošanas ilgums vispirms ir 3-8 nedēļas. Ja hipersensitivitātes pazīmes izzūd, barību lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs barības lietošanu.</p>

nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p><b>TROVET KAĶU KONS RENAL&amp;OXALATE (JĒRS) /RID</b>            Sausā: 500g un 3kg            Konservi: 85g un 175g</p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diētiskā barība pieaugušiem kaķiem ar nepietiekošu nieru darbību.</li> <li>• Samazinātam fosfora daudzumam ir nozīme hiperfosfatēmijas novēršanā, kavējot nieru bojājumu attīstību.</li> <li>• Nieru bojājumi un nieru nepietiekamība, urātu, cistīna un oksalātu urīnākmeņi.</li> </ul>	<p>Nieru nepietiekamībai raksturīga traucēta filtrācija un uzsūkšanās, kā arī dažādi elektrolītu un ūdens līdzsvara traucējumi, kā arī augstu urea līmeni asinīs. Palīdz noregulēt elektrolītu un ūdens līdzsvaru nierēs un asinīs, kā arī izvadīt neizmantojamus metabolītus. Barības augstā bioloģiskā vērtība nodrošina minimālu aminoskābju atlikumu, kas samazina urea. Kalcijš, kas viegli uzsūcas, un palielināts D3 vitamīna daudzums veicina kalcija uzsūkšanos. Mazāks fosfora daudzums pasargā no nieru distrofijas. Samazina kalcija oksalātu veidošanās risku. Kontrindikācijas: Kaķēni, grūsnas un laktējošas kaķenes. Kaķi, kas patlaban saņem urīna paskābinātājus. Kaķi, kuriem ir struvītu urīnākmeņi.</p>	<p>leteicamais izbarošanas ilgums ir vismaz 6 mēneši. Pēc šī perioda TROVET Renal &amp; Oxalate lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību.</p>
<p><b>TROVET KAĶU KONS URINARY STRUVITE (VISTA) /ASD</b>            Sausā: 500g, 3kg, 10kg            Konservi: 85g un 175g</p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• - Diētiskā barība pieaugušiem kaķiem ar noslieci uz struvītu urīnākmeņiem</li> </ul>	<p>Urīna pH 6,0 – 6,4 palīdz samazināt jaunu struvītu urīnākmeņu veidošanos un šķīdina jau izveidojušos struvītu kristāliskos veidojumus. Samazināts Mg (magnijs) daudzums samazina urolītu veidošanos. Optimāls Na (nātrijs) līmenis nodrošina pietiekošu urīna apjomu bez nieru funkciju traucējumu izraisīšanas. Uztur urīna pH, kas neitralizē nelabvēlīgo vides reakciju, kuras cēlonis ir urīnceļu infekcijas un procesā veidojošies iekaisuma produkti. Samazinātais kālija daudzums palīdz noturēt zemu urīna pH. Magnija līmenis ir tik zems, lai ilgākā laika periodā nerastos hipomagnēzijas risks. Ierobežo olbaltumvielu un minerālvielu komponentu, kas veicina struvītu veidošanos, uzņemšanu. Kontrindikācijas: Kaķēni, grūsnas un laktējošas kaķenes. Kaķi, kas patlaban saņem urīna paskābinātājus. Kaķi, kuriem ir cita veida urīnākmeņi.</p>	<p>6-8 nedēļu ilgs ārstēšanas kurss pēc struvītu izraisītajām problēmām pasargā no simptomu atkārtošanās un nodrošina urīnceļu pilnīgu atveseļošanos. Pēc šī perioda TROVET Urinary Struvite lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību.</p>

nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p><b>TROVET KAĶU S/B WEIGHT&amp;DIABETIC /WRD</b> Sausā: 500g, 3kg</p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diētiskā barība pieaugušiem kaķiem ar lieko svaru.</li> <li>• Aptaukošanās, <i>diabetes mellitus</i>, kolīts, aizcietējums.</li> </ul>	<p>Šķiedras palīdz stabilizēt glikozes līmeni asinīs. Ātri rada sāta sajūtu, īpašās šķiedras pasargā no caurejas un aizcietējumiem.</p> <p>TROVET Weight &amp; Diabetic satur maz enerģijas un tauku, toties pietiekoši daudz nepieciešamās taukskābes. TROVET Weight &amp; Diabetic nodrošina lēnu ogļhidrātu uzņemšanu, līdz ar to pakāpenisku glikozes uzsūkšanos pēc maltītes. Veicina resnās zarnas darbību (peristaltiskās kustības, novēršot aizcietējumus). Nefermentējamās šķiedras aiztur ūdeni, nodrošinot izkārnījumu stingrus, labi formētus izkārnījumus.</p>	<p>Lietot līdz tiek sasniegts vēlamais svars.</p>

### TROVET BARĪBA SUŅIEM

nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p><b>TROVET SUŅU KONS HYPOALLERGENIC (BRIEDIS)/VPD</b> Sausā: 3kg, 10kg Konservi: 400g</p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viegli sagremojama diētiskā barība pieaugušiem suņiem ar paaugstinātu jutību pret barību.</li> </ul>	<p>Brieža gaļa un kartupeļi ir reti alergisku reakciju izraisītāji.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimāla Omega 6/3 attiecība mazina iekaisuma mediatoru daudzumu un uzlabo ādas un apmatojuma stāvokli.</li> <li>• Kartupeļi kā ogļhidrātu avots ir ļoti viegli sagremojami.</li> </ul>	<p>leteicamais izbarošanas ilgums vispirms ir 3-8 nedēļas. Ja hipersensitivitātes pazīmes izzūd, barību lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs barības lietošanu.</p>





nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p><b>TROVET SUŅU KONS HYPOALLERGENIC (INSECT)/IPD</b> Sausā: 10kg Konservi: 400g</p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gatava un viegli sagremojama diētiskā barība pieaugušiem suņiem. Īpašas uztura vajadzības: samazina nepanesību uz sastāvdaļām un barības vielām.</li> </ul>	<p>Atlasīti proteīnu (insekti) un ogļhidrātu avoti (tīri kartupeļi). Analīze: mitrums 75,8%, kopproteīns 8,9%, kopelļas un tauki 8,7%, koppelni 2,3%, kopšķiedra 1,6%, Ca 0,39%, K 0,37%, P 0,2%, Na 0,13%. Piedevas/kg: Barības piedevas/kg: A vitamīns (3a672a) 3000 SV, D3 vitamīns (E671) 200 SV, E vitamīns (3a700) 30 mg, Zn (E6) 15 mg, Mn (E5) 3 mg, I (E2) 0,75 mg, biotīns 0,3 mg. Sastāvs: kukaiņi, kartupeļi, lašu eļļa, vitamīni un mikroelementi. Nesatur mākslīgas krāsvielas, garšas vai smaržas pastiprinātājus.</p>	<p>leteicamais izbarošanas ilgums vispirms ir 3-8 nedēļas. Ja hipersensitivitātes pazīmes izzūd, barību lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs barības lietošanu.</p>
<p><b>TROVET SUŅU KONS HYPOALLERGENIC (JĒRS)/LRD</b> Sausā: 12,5kg, 3kg Konservi: 400g</p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viegli sagremojama diētiskā barība suņiem ar paaugstinātu jutību pret barību.</li> </ul>	<p>Satur dažāda veida tikai dabiskus antioksidantus. Rīsi kā ogļhidrātu avots ir ļoti viegli sagremojami.</p>	<p>leteicamais izbarošanas ilgums vispirms ir 3-8 nedēļas. Ja hipersensitivitātes pazīmes izzūd, barību lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs barības lietošanu.</p>
<p><b>TROVET SUŅU KONS HYPOALLERGENIC (TRUSIS)/RRD</b> Sausā: 12,5kg, 3kg Konservi: 400g</p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viegli sagremojama diētiskā barība suņiem ar paaugstinātu jutību pret barību.</li> </ul>	<p>Barības sastāvdaļas un to attiecība barībā ļauj to lietot arī kucēniem pēc atšķiršanas. Rīsi kā ogļhidrātu avots ir ļoti viegli sagremojami.</p>	<p>leteicamais izbarošanas ilgums vispirms ir 3-8 nedēļas. Ja hipersensitivitātes pazīmes izzūd, barību lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs barības lietošanu.</p>

nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p><b>TROVET SUŅU KONS INTESTINAL /DPD</b> Sausā: 10kg, 3kg Konservi: 400g</p>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilnvērtīga diētiskā barība pieaugušiem suņiem ar īpašām gremošanas sistēmas vajadzībām.</li> <li>• Gastrointestināli traucējumi, diareja, kolīts, enterīts</li> </ul>	<p>Pīles gaļa un kartupeļi ir reti alergisku reakciju izraisītāji. • Šķiedras veicina gremošanas trakta un tā gļotādu veselību. • Kartupeļi kā ogļhidrātu avots ir ļoti viegli sagremojami.</p>	<p>Ieteicamais izbarošanas ilgums vispirms ir 3-8 nedēļas. Ja hipersensitivitātes pazīmes izzūd. Tad lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību. Ir ļoti svarīgi sekot veterinārārsta ieteikumiem par šīs barības lietošanu.</p>
<p><b>TROVET SUŅU KONS RENAL&amp;OXALATE /RID</b> Sausā: 12,5kg, 3kg Konservi: 400g</p>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nieru bojājumi un nieru nepietiekamība, urātu, cistīna un oksalātu urīnākmeņi.</li> </ul>	<p>Samazinātam fosfora daudzumam ir nozīme hiperfosfatēmijas novēršanā, kavējot nieru bojājumu attīstību. Mazāks daudzums augstas kvalitātes olbaltumvielu mazina nieru stresu, tajā pašā laikā apgādājot organismu ar nepieciešamajām aminoskābēm. K-citrāts mazina metabolo acidozi, kā arī oksalātu kristālu veidošanos.</p>	<p>Dienas devu ieteicams sadalīt vairākās porcijās. Ieteicamais izbarošanas ilgums ir vismaz 6 mēneši. Pēc šī perioda TROVET Renal &amp; Oxalate lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību.</p>
<p><b>TROVET SUŅU KONS URINARY STRUVITE/ASD</b> Sausā: 12,5kg Konservi: 400g</p>   	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diētiskā barība pieaugušiem suņiem ar noslieci uz struvītu urīnākmeņiem.</li> <li>• Struvītu izraisīta urolitiāze, atkārtota struvītu veidošanās.</li> </ul>	<p>Urīna pH 6,0 – 6,4 palīdz samazināt jaunu struvītu urīnākmeņu veidošanos un šķīdina jau izveidojušos struvītu kristāliskos veidojumus. Samazināts Mg (magnijs) daudzums samazina urolītu veidošanos. Optimāls Na (nātrijs) līmenis nodrošina pietiekošu urīna apjomu bez nieru funkciju traucējumu izraisīšanas.</p>	<p>6-8 nedēļu ilgs ārstēšanas kurss pēc struvītu izraisītajām problēmām pasargā no simptomu atkārtotāšanās un nodrošina urīnceļu pilnīgu atveseļošanos. Pēc šī perioda TROVET Urinary Struvite lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību.</p>



nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p><b>TROVET SUŅU S/B MOBILITY&amp;GERIATRICS /MGD</b> Sausā: 12,5kg</p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem locītavu funkciju atbalstam. Pilnvērtīga barība pieaugušiem suņiem locītavu funkciju atbalstam.</li> </ul>	<p>Zivju eļļas EPA taukskābes samazina dažādas iekaisuma reakcijas un nodrošina veselās un kustīgas locītavas. • Unikālais barības vielu sastāvs nodrošina labāku locītavu kustīgumu, kā arī veselākas un kustīgākas locītavas. • Piemērotais P (fosfora), olbaltumvielu un enerģijas daudzums kopā ar L-karnitīnu un antioksidantiem nodrošina novecojošu suņu labsajūtu.</p>	<p>leteicams pakāpeniski pāriet uz šo barību. Dažas dienas pievienot jauno barību samazinātā daudzumā pie iepriekšējās. Pēc tam lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību.</p>
<p><b>TROVET SUŅU S/B HEPATIC /HLD</b> Sausā: 12,5kg</p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Viegli sagremojama diētiskā barība suņiem ar gremošanas problēmām un barības nepanesību Indikācijas: primārs vai sekundārs gastroenterīts, aknu problēmas, pankreatīts, eksokrīnā aizkuņģa dziedzera nepietiekamība</li> </ul>	<p>Koncentrētāka enerģija samazina zarnu trakta slodzi un nodrošina ar lielāku uzņemtās enerģijas daudzumu. • L-karnitīns veicina tauku metabolismu un enerģijas pārveidošanu, kas palīdz uzturēt muskuļus, kā arī nodrošina aknu funkciju. • Samazināts Cu (varš) daudzums samazina vara uzkrāšanās risku aknās.</p>	<p>leteicamais izbarošanas ilgums ir 6 mēneši aknu nepietiekamības gadījumos un 3-12 nedēļas pie citām problēmām. Pēc šī perioda TROVET Hepatic lieto pastāvīgi kā pilnvērtīgu diētisko barību.</p>
<p><b>TROVET SUŅU S/B WEIGHT&amp;DIABETIC /WRD</b> Sausā: 12,5kg un 3kg</p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diētiskā barība pieaugušiem suņiem ar lieko svaru. Indikācijas: aptaukošanās, <i>diabetes mellitus</i>, kolīts, aizcietējums.</li> </ul>	<p>Samazināts enerģijas daudzums palīdz gan samazināt svaru, gan uzturēt to normā. • Šķiedras palīdz stabilizēt glikozes līmeni asinīs. • Ātri rada sāta sajūtu, īpašās šķiedras pasargā no caurejas un aizcietējumiem.</p>	<p>Lietot līdz tiek sasniegts vēlamais svars.</p>

## PROTEĪNA BARĪBA SUŅIEM UN KAĶIEM

nosaukums	indikācijas, apraksts	sastāvs	lietošana
<p><b>TROVET SUŅU/KAĶU KONS UNIQUE PROTEIN (BRIEDIS) 400G /UPV</b></p>  	<p>• Dabiska papildbarība suņiem un kaķiem. Pēc tam, kad veterinārārsts izrakstījis šo produktu, to var izmantot kā hipoalerģisku olbaltumvielu avotu (100% jēra gaļa) kā pamatu izslēgšanas diētai.</p>	<p>Analītiskās sastāvdaļas: mitrums 83,0%, kopproteīni 7,0%, koptauki 4,5%, kopšķiedra 0,5%, koppelni 0,9%, Ca 0,07%, P 0,10%, Na 0,11%, K 0,14%. Sastāvs: brieža gaļa, saulespuķu eļļa, olīveļļa. Nesatur mākslīgos aromatizētājus, krāsvielas vai smaržvielas.</p>	<p>leteicamais lietošanas periods: 4 nedēļas. Ja nepanesības simptomi izzūd, katru dienu pievienojiet TROVET Balance (vitamīnu un minerālvielu maisījumu). Ja nav nepanesības simptomu, unikālo olbaltumvielu Unique Protein (brieža gaļu) var lietot visu mūžu, apvienojumā ar TROVET Balance un ogļhidrātu avotu. Kritiski slimiem dzīvniekiem, augošiem dzīvniekiem, dzīvniekiem grūsnības pēdējā posmā un dzīvniekiem zīdīšanas periodā sākotnēji lietotajam Unique Protein ir nepieciešams pievienot TROVET Balance.</p>
<p><b>TROVET SUŅU/KAĶU KONS UNIQUE PROTEIN (JĒRS) 400G /UPL</b></p>  	<p>• Dabiska papildbarība suņiem un kaķiem. Pēc tam, kad veterinārārsts izrakstījis šo produktu, to var izmantot kā hipoalerģisku olbaltumvielu avotu (100% jēra gaļa) kā pamatu izslēgšanas diētai.</p>	<p>Analītiskās sastāvdaļas: mitrums 82,0%, kopproteīni 8,5%, koptauki 5,0%, kopšķiedra 0,5%, koppelni 1,0%, Ca 0,09%, P 0,11%, Na 0,12%, K 0,14%. Sastāvs: jēra gaļa, saulespuķu eļļa, olīveļļa. Nesatur mākslīgos aromatizētājus, krāsvielas vai smaržvielas.</p>	<p>leteicamais lietošanas periods: 4 nedēļas. Ja nepanesības simptomi izzūd, katru dienu pievienojiet TROVET Balance (vitamīnu un minerālvielu maisījumu). Ja nav nepanesības simptomu, unikālo olbaltumvielu Unique Protein (jēra gaļu) var lietot visu mūžu, apvienojumā ar TROVET Balance un ogļhidrātu avotu. Kritiski slimiem dzīvniekiem, augošiem dzīvniekiem, dzīvniekiem grūsnības pēdējā posmā un dzīvniekiem zīdīšanas periodā sākotnēji lietotajam Unique Protein ir nepieciešams pievienot TROVET Balance.</p>



**TROVET SUŅU/KAĶU KONS  
UNIQUE PROTEIN (TRUŠA) 400G**

**/UPR**



dabiska papildbarība suņiem un kaķiem. Pēc tam, kad veterinārārsts izrakstījis šo produktu, to var izmantot kā hipoalerģisku olbaltumvielu avotu (100% truša gaļa) kā pamatu izslēgšanas diētai.

Analītiskās sastāvdaļas: mitrums 83,0%, kopproteīns 5,5%, koptauki 5,0%, kopšķiedra 0,5%, koppelni 0,9%, Ca 0,11%, P 0,11%, Na 0,12%, K 0,14%. Sastāvs: truša gaļa, saulespuķu eļļa, olīveļļa. Nesatur mākslīgos aromatizētājus, krāsvielas vai smaržvielas.

leteicamais lietošanas periods: 4 nedēļas. Ja nepanesības simptomi izzūd, katru dienu pievienojiet TROVET Balance (vitamīnu un minerālvielu maisījumu). Ja nav nepanesības simptomu, unikālo olbaltumvielu Unique Protein (truša gaļu) var lietot visu mūžu, apvienojumā ar TROVET Balance un ogļhidrātu avotu. Kritiski slimiem dzīvniekiem, augošiem dzīvniekiem, dzīvniekiem grūsnības pēdējā posmā un dzīvniekiem zīdīšanas periodā sākotnēji lietotajam Unique Protein ir nepieciešams pievienot TROVET Balance.

**TROVET SUŅU/KAĶU KONS  
UNIQUE PROTEIN (ZIRGS) 200G,  
400G /UPH**



dabiska papildbarība suņiem un kaķiem. Pēc tam, kad veterinārārsts izrakstījis šo produktu, to var izmantot kā hipoalerģisku olbaltumvielu avotu (100% zirga gaļa) kā pamatu izslēgšanas diētai.

Analītiskās sastāvdaļas: mitrums 82,0%, kopproteīns 8,5%, koptauki 5,0%, kopšķiedra 0,5%, koppelni 0,9%, Ca 0,07%, P 0,12%, Na 0,13%, K 0,15%. Sastāvs: zirga gaļa, saulespuķu eļļa, olīveļļa. Nesatur mākslīgos aromatizētājus, krāsvielas vai smaržvielas.

leteicamais lietošanas periods: 4 nedēļas. Ja nepanesības simptomi izzūd, katru dienu pievienojiet TROVET Balance (vitamīnu un minerālvielu maisījumu). Ja nav nepanesības simptomu, unikālo olbaltumvielu Unique Protein (zirga gaļu) var lietot visu mūžu, apvienojumā ar TROVET Balance un ogļhidrātu avotu. Kritiski slimiem dzīvniekiem, augošiem dzīvniekiem, dzīvniekiem grūsnības pēdējā posmā un dzīvniekiem zīdīšanas periodā sākotnēji lietotajam Unique Protein ir nepieciešams pievienot TROVET Balance.