








## PAPILDBARĪBAS.

NOSAUKUMS	AKTĪVĀ VIELA	INDIKĀCIJAS
 GLUTELLAC DIETARY 50ML	Na acetāts 36.6%, deks-troze 39.0%, Na hlorīds 6.4%, K hlorīds 6.4%	Diētiska papildbarība teļiem. Stabilizē šķidrums un elektrolītu līdzsvaru. Gremošanas problēmu (diarejas) riska gadījumos, kā arī to laikā un pēc tām: lietot 1 flakonu (50 ml) Glutellac 2 x dienā, ieviecot teļiem izdzirdināmajā šķīdumā 1 - 7 dienas.
 DIACUR PLUS 3KG	Glikoze (57%), kaltēts citrusaugu mīkstums (15%), nātrija hlorīds (5%), inaktivēts raugs (2%), kālija hlorīds (2%)	Papildbarība mazajiem teļiem. Elektrolītu un glikozes avots. Iekšķīgi lietošanai. Devas un lietošanas veids: Teļiem, kuriem ir caureja lieto: 100g DiakurRPlus (2 kausiņi) ieviektus 2 litros remdena ūdens (34-40°C). Tūlīt izēdināt. Lielākiem teļiem (>60 kg) vai ļoti dehidratētiem (atūdeņotiem) teļiem: lieto 150g DiakurRPlus (3 kausiņus) ieviektus 3 litros ūdens. Pagatavoto maisījumu izēdina piena vietā 2 - 3 reizes dienā.
 DF PASTA DIGESTIVE AID RUMEN 300ML	DL-metionīns, Gentiana lutea L. ekstrakts, aromātvielas, kalcija propionāts, propilēnglikols, rauga ekstrakts	Diētiska papildbarība spurekļa darbības atjaunošanai un gremošanas uzlabošanai atgremotājiem. Samazina acidozes risku. Analītiskie komponenti: kopproteīns <1%, kokšķiedra 4,3%, koptauki <1%, koppelni 14,8%, ūdens 53%, kalcijs 7,65%, nātrijs 0%. Devas: Augstāzīgām slaucamām govīm un nobarojamiem liellopiem lieto 1/2 kārtridža 2 reizes dienā 2-4 dienas. Slaucamām govīm: lietot līdz pat 2 mēnešiem no laktācijas sākuma. Liellopiem: lietot līdz 2 mēnešiem.
 DF PASTA ENERGY FORTE 300ML	Vit.A 35000SV, vit.B 20mg, vit.B12 6,4mg, nikotīnskābe 10g, vit.E 1280mg, selēns (rauga selenīts) 2,4mg, kobalta (II) sulfāta heptahidrāts 2380mg, cinka sulfāta heptahidrāts 220mg, propilēnglikols, glicerīns	Diētiska papildbarība slaucamām govīm. Samazina ketozes risku. Analītiskie komponenti: kopproteīns <1%, kokšķiedra 1%, koptauki <1%, koppelni <1%, ūdens 36,8%, nātrijs 0%, kobalts 500mg, cinks 50mg. Devas: lieto 1 kārtridžu 2 reizes dienā 3-6 nedēļas pēc atnešanās.
 DF PASTA CALCIUM FORTE 300ML	Kalcija propionāts, kalcija hlorīds, propilēnglikols, magnija hlorīda heptahidrāts	Diētiska papildbarība govīm. Samazina piena triekas risku atnešanās periodā. Analītiskie komponenti: kopproteīns <1%, kokšķiedra 2,6%, koptauki <1%, koppelni 33,2%, ūdens 49,7%, magnijs 0,3%, kalcijs 13,1%, nātrijs 0%. Devas: lieto 1 kārtridžu pastas pie pirmajām atnešanās pazīmēm un vēl 1 kārtridžu pastas 6-12 stundas pēc atnešanās.
 DF PASTA CARBOCLEANSE 300ML	Kokogle 30,5%, glikoze, fruktoze, nātrija hlorīds, kālija hlorīds, magnija sulfāta heptahidrāts	Diētiska papildbarība atgremotājiem un zirgiem ar gremošanas traucējumiem. Analītiskie komponenti: kopproteīns <1%, kokšķiedra <1%, koptauki <1%, koppelni 4,6%, ūdens 59,2%, magnijs 0,025%, nātrijs 0,6%. Devas: lieto 1 kārtridžu 2 reizes dienā līdz 2 dienām.
 ADIPASTA 30ML	1kg: vitamīni: E 3000mg, D3 137500miu, A 675 000miu, B1 625mcg, B2 37mcg, pantenols 300mg, folijskābe 37mg, B12 875mg, nikotīnamīds 62mg, askorbīnskābe 210mg, biotīns 600mcg, omega-3 25 000mg, kobalts 99mg, selēns 22mg, jods 750mg, dzelzs helāts 250mg, cinka helāts 1 500mg, vara helāts 1500mg	Pasta imunitātes uzlabošanai jaundzimušiem teļiem. Lietošana: iekšķīgi, ievadot visu tūbas saturu jaundzimušā teļa mutē uz mēles saknes pirmo 12 dzīves stundu laikā. Nepieciešamības gadījumā 5 dienas vēlāk atkārtoti devā 4 ml.

NOSAUKUMS	AKTĪVĀ VIELA	INDIKĀCIJAS
CAL-PLUS 500ML 	Kalcija hlorīds, glicerīns, kalcija propionāts, Vitamīns D3 20 000 SV	Papildbarība slaucamajām govīm un vaislas aitām. Devas: slaucamām govīm: 1. pudele 12 stundas pirms atnešanās. 2. pudele nekavējoties pēc atnešanās. 3. pudele 8-12 stundas pēc atnešanās. 4. pudele 20-24 stundas pēc atnešanās. Vaislas aitām: 80 ml / dzīvniekam.
CALCI P+ SUPERPHOS 500ML (CALCI P+) 	45g fosfora un 55g kalcija augsti sagremojamā formā. Vitamīns D3 20 000SV.	Šķidra fosforu un kalciju saturoša papildbarība ar D3 vitamīnu. Minerālvielu un vitamīnu barības piedeva govīm un aitām. Super Phos ir ideāls līdzeklis, kas papildina govju un aitū uzturu gan ar fosforu, gan ar kalciju. Lietošana un devas: Iekšķīgai lietošanai dzīvniekiem. Pirms lietošanas labi sakratīt. Govīm - 1 pudele / dzīvniekam, otru pudeli var dot atkārtoti pēc 10 stundām, Aitām - 60ml dzīvniekam, Jēriem - 30ml / dzīvniekam.
FIRST AID FOR CALVES 80G 		Augstas enerģijas elektrolīts ar treonīnu teļiem. Pilnvērtīgs enerģijas avots, kas ieteicams ūdens un elektrolītu līdzsvara atjaunošanai. Satur elektrolītus un viegli absorbējamus ogļhidrātus. Var lietot gremošanas traucējumu (caureja) gadījumā un atveseļošanās periodā. Devas un lietošana: iekšķīgai lietošanai teļiem. Pievieno 1 paciņas saturu (80g) uz 2 litriem ūdens un rūpīgi samaisa. Izēdina divreiz dienā svaigu šķidrumu pēc vajadzības tīrā traukā.
FIRST ENERGY 700G 	Kalcija propionāts 480g, magnija sulfāts 150g, raugs 50g/paciņā. Vitamīni 1kg: E 1500mg, B1 260mg, B2 460mg, B6 340mg, B12 1700mg, nikotīnskābe 14000mg, pantotēnskābe 856mg	Ūdenī šķīstošs pulveris spēku atjaunošanai govīm tūlīt pēc atnešanās. Lietošana: Pievieno vienu paciņu 15 - 20 litriem silta ūdens un piedāvā govij nekavējoties pēc atnešanās vai izšķīdina vienu paciņu 20 litros silta ūdens un iedod govij, izmantojot šjirci un zondi zāļu ieliešanai. Pirms lietošanas pārlicināties, ka produkts ir pilnībā izšķīdis ūdenī. Izšķīdinātu produktu nedrīkst ilgstoši uzglabāt.
RUMEN ROCKET SACHETS 100G 	Dekstroze, kalcija propionāts. 1kg: vitamīni: A 400 000SV, D3 80 000SV, E 20 000mg, kobalts 99mg, nikotīnskābe 50 000mg, B1 10000mg, B12 1000mg, metionīns 5%, rauga ekstrakts 15gms/100gms	Papildbarība vielmaiņas stabilizēšanai liellopiem, aitām un kazām Rumen Booster ātri novērš gan primāras, gan sekundāras izcelsmes gremošanas traucējumus. Lieto kā papildus līdzekli šādos gadījumos: Apetītes zudums, grūsnības toksēmija, spurekļa stāze, E.coli enterīts, jaundzimušo caureja, ketoze. Govīm – ja govys ēd, 1 paciņas (100g) saturu iejauc barībā 2 reizes dienā 4 dienas pēc kārtas. Ja govij apetīte ir zudusi, 2 paciņas (200g) izšķīdina ūdenī 2 reizes dienā 2 dienas pēc kārtas. Jaunlopiem lieto pusi devas kā govīm. Teļiem – 1 ēdamkarote pienā divas reizes dienā 1 nedēļu ilgi. Aitām un kazām – 1 ēdamkarote pienā divas reizes dienā 1 nedēļu ilgi.
NEOSOMATAS 0.5KG NEOSOMATAS	Lizocīms G3x – līdz 60 000EV/kg, A vit. 150 000 SV/kg, E vit. 2g/kg, C vit., kviešu vai zāles milti kā nesēji	Pulverveida papildbarība slaucamām govīm imūnsistēmas stimulēšanai. Palielināta somatisko šūnu skaita pienā gadījumā izēdināt 250g/dzīv. dienā 1 dienu, sadalot dienas devu (1/2 iepakojuma) uz 2 reizēm (125g no rīta un 125g vakarā). Pēc 15 dienām noteikt somatisko šūnu skaitu pienā. Govīm, kurām somatisko šūnu skaits pienā atbilst normatīviem, Neosomatas vairs neizēdināt. Govīm, kurām somatisko šūnu skaits pienā samazinājies nepietiekami, vēlreiz izēdināt Neosomatas 250g (1/2 no iepakojuma), sadalot devu uz 2 reizēm (no rīta un vakarā). Hronisku subklīnisku mastītu gadījumos 1 dienas izēdināšanas kursu ar diennakts devu 250g ieteicams atkārtot vēl 2 reizes, ar 15 dienu intervālu.
CARBOVET M 0.5 KG, 15 KG 	Kokogles 95%	Toksīnu adsorbents. Lietot gremošanas traucējumu gadījumā, atveseļošanas periodā, zemas kvalitātes barības izēdināšanas laikā. Derīgs visiem dzīvniekiem: cūkām, trušiem, putniem, govīm, zirgiem un mazajiem dzīvniekiem. Lietošana un devas: Iemaisiet barībā 0,3 – 4% no kopēja daudzuma. Piesaista kaitīgas gāzes un toksīnus, kas atrodas zarnu traktā. Iedarbojas tikai uz toksīniem. Stiprina dzīvnieku veselību.
KALCILIS MAG 480ML 	100 ml produkta satur 57 g kalcija hlorīda (10,4 g Ca), 6,2 g magnija hlorīda (0,73 g Mg), 0,52 g kālija hlorīda (0,27 K). Ūdens, kalcija hlorīds, magnija hlorīds, kālija hlorīds, karboksimetilceluloze	Šķidra diētiska papildbarība govīm pēcdzemdību parēzes profilaksei. Iekšķīgi – 3 reizes pa pudelei šādā secībā: 1 pudeli 12 stundas pirms atnešanās; 1 pudeli uzreiz pēc atnešanās; 1 pudeli 12 stundas pēc atnešanās. 2. laktācijas un vecākām govīm, kurām ir nosliece uz pēcdzemdību parēzi, ieteicams papildbarību lietot iekšķīgi sekojošā secībā: 1 pudeli 24 stundas pirms atnešanās; 1 pudeli 6-10 stundas pirms atnešanās; 1 pudeli uzreiz pēc atnešanās. Ja govys tika ārstēta, ievadot kalcija preparātus vēnā, ieteicams Calcilis Mag lietot iekšķīgi 2 reizes pa 1 pudelei – pirmo reizi ne agrāk kā 6 stundas pēc kalcija preparātu ievadīšanas vēnā, otro reizi – 12 stundas pēc kalcija preparātu ievadīšanas vēnā.

NOSAUKUMS	AKTĪVĀ VIELA	INDIKĀCIJAS
STERIL VIT AD3E 80/40/20 100ML <b>UNOFARM</b>	100 ml satur: vitamīni: vit.A (retinola palmitāts) 8000000 SV, vit.D (hlorkalcijaferols) 4000000 SV, vit.E (?-tokoferols) 2 g.	Novērš vitamīnu A, D3 un E trūkumu jauniem dzīvniekiem. Pareizs vitamīnu līdzsvars produktā palīdz normālai augšanai, veicina imunitāti, regulē vielmaiņu audos un orgānos, uzlabo reproduktīvas un nervu sistēmas darbību. Devas: lieto ar dzeramo ūdeni: govīm 10 20ml/dienā, teļiem, cūkām, sivēnmātēm 5-10 ml/dienā, sivēniem, suņiem, aitām, kazām 1-2 ml/dienā, putniem 2,5 ml uz 10 L ūdens (100 ml atšķaidīt ar 400 L ūdens).
STERIL VIT B COMPLEX +C 100ML <b>UNOFARM</b>	100 ml satur: vitamīni: vit. B1 (tiamīna HCl) 3,5 g, vit.B2 (riboflavīna Na) 0,05 g, vit. B6 (pirodoksīna hidroclorīds) 0,7 g, vit. PP (nikotīnamīds) 2,3 g, vit.C (askorbīnskābe) 7,0 g.	Lieto vitamīnu deficīta, intensīvas augšanas un attīstības periodā, nervu sistēmas traucējumu gadījumā, kanibālisma, stresa situācijā, antibiotiku lietošanas laikā. Devas: lieto ar dzeramo ūdeni visu dzīvnieku sugām: govīm, zirgiem 20-30 ml/dienā, teļiem, kumeljiem 5-10 ml/dienā, cūkām, sivēnmātēm 5-10 ml/dienā, sivēniem, suņiem, aitām, kazām 5 ml/dienā, putniem 2,5 ml uz 10 L ūdens (100 ml atšķaidīt ar 400 L ūdens).
STERIL VIT E 50+SE 100ML <b>UNOFARM</b>	100 ml satur: vitamīni: vit.E (tokoferols) 5g; mikroelementi: selēns (E8) 0,02 g.	Lieto jauniem dzīvniekiem vitamīna E un selēna trūkuma gadījumā, kas izraisa distrofiju skeleta muskuļos, miokarda deģenerāciju un aknu nekrozes sivēniem. Devas: lieto ar dzeramo ūdeni zirgiem 10 ml/dienā, teļiem, kumeljiem, sivēniem, jēriem 2 ml/10 kg dzīvsvāra, cūkām, aitām 1 ml/10 kg dzīvsvārā, putniem 2,5 ml uz 10 L ūdens (100 ml atšķaidīt ar 400 L ūdens).
STERIL VIT MULTIVITAMIN 100ML <b>UNOFARM</b>	100 ml satur: vitamīni: vit.A (retinola palmitāts) 1530000 SV, vit.D (hlorkalcijaferols) 120000 SV, vit.E (?-tokoferols) 0,4 g, vit.B1 (tiamīna HCl) 2,5 g, vit.B2 (riboflavīna Na) 0,21 g, vit.B5 (kalcija pantotenāts) 0,30 g, vit.B6 (pirodoksīna HCl) 0,125 g, vit.PP (nikotīnamīds) 1,25 g, vit.C (askorbīnskābe) 0,2 g.	Lieto vitamīnu deficīta, intensīvas augšanas un attīstības periodā, nervu sistēmas traucējumu gadījumā, kanibālisma, stresa situācijā, antibiotiku lietošanas laikā. Devas: lieto ar dzeramo ūdeni govīm, zirgiem 20-30 ml/dienā, teļiem, kumeljiem 5-10 ml/dienā, cūkām, sivēnmātēm 5-10 ml/dienā, sivēniem, suņiem, aitām, kazām 5 ml/dienā, putniem 2,5 ml/10 L ūdens (100 ml atšķaidīt ar 400 L ūdens).
CALCISAN 450ML 	Analītiskie komponenti 450 ml satur: kalcījs - 70,35 g, magnijs - 0,37 g, cinks (E6)- 0,14g, varš (E4) - 0,03 g, kālija iodāds (E2) -1,17 g.	Šķidra makro un mikroelementu saturoša papildbarība ar propilēnglikolu govīm un aitām. Lieto aitām un kazām 2 nedēļas pirms atnešanās līdz 6 nedēļām pēc atnešanās. Pirms lietošanas konsultēties ar savu veterinārārstu. Devas: iekšķīgi govīm 450 ml/dienā 4-7 dienas, aitām 60-100 ml/dienā 4-7 dienas; kā papildinājums ārstēšanai: govīm 450 ml/2 reizes dienā 4-7 dienas, aitām 60-100 ml/ divas reizes /dienā 4-7 dienas.
FARMATOX CARBOZN 1KG, 5KG 	1 kg produkta satur: ogle (ogles) - 500 g, tehnoloģiskās piedevas - pretsalīpes viela: bentonīta montmorilonīts (E558) - 495 g Analītiskie komponenti: kalcījs 2 g.	Barības maisījums novērš defektus gremošanas traktā, ierobežo pārmērīgu zarnu peristaltiku, saista zarnu gāzes, fermentācijas produktus, baktēriju un sēnīšu toksīnus, kas ir sastopamas barībā. Lietošana un devas: 0,4 kg maisījuma uz 1 tonnu barības, kas ir 0,04% produkta gatavā barībā. Gremošanas traucējumu laikā maisījumu jāizmanto 2-4 nedēļas. Pirms lietošanas produktu samaisīt!
SILIMARIX 1000ML 	1000 ml satur uzturfizioloģiskās piedevas: cukurs: 50g glikozes. Zootehniskās piedevas - gremošanas veicinātāji: 70g silimarīns.	Šķidra papildbarība mājputniem, liellopiem un cūkām. Ūdens augu ekstrakts Silybum marianum ir pazīstams kā silimarīns, kas uzkrājas hepatocītu, šūnu membrānās un stabilizē šūnu funkciju. Turklāt silimarīns palīdz atjaunot aknu parenhīmas šūnas, veicinot RNS sintēzi. Lietošana: lieto atveseļošanās laikā, it īpaši pēc aknu slimībām, saindēšanās, kas bojā aknas parenhīmu un pēc medikamentozas terapijas. Silimarīns aizsargā un reģenerē aknu audus un tā vielmaiņas līdzsvaru, stimulē žults ražošanu. Devas: ar dzeramo ūdeni: mājputniem (vistas, tītari, pīles, zosis), liellopiem, cūkām: 1-2 litri uz 1000 litriem ūdens; 4-5 dienu laikā, neatkarīgi no dzīvnieka dzīves posma.
TYMPAKON-FARMA 250ML 	Dimetilpolisiloksāns (E900) 4,125g/100g	Pretuzpūšanās līdzeklis atgremotājiem. Emulsija paredzēta iekšķīgai lietošanai liellopiem, aitām un kazām. Sastāva esošais silikons iznīcina gāzes burbuļus, kas veidojas fermentācijas laikā, un vienlaicīgi novērš jaunu burbuļu veidošanos. Nav kaitīgs gremošanas trakta gļotādai un nav toksisks dzīvniekam. Indikācijas: putojošs meteorisms un akūta fermentācija. Devas: preparāts tiek ievadīts perorāli 20-40 ml, izšķīdinot uz 2-3 litriem ūdens. Teļiem- 10-20 ml, piemērotā ūdens daudzumā.