

PAPILDBARĪBAS SUŅIEM, KAĶIEM

NOSAUKUMS

APTO-FLEX
200ML
500ML



SASTĀVS

Analītiskie komponenti: koproteīns 14 %, ogļhidrāti 30,3 %, koptauki 0,3%, ūdens 40,7 %, koppelni 0,6%. Enerģētiskā vērtība: 775,28 kJ. Organoleptiskās piedevas: invertcukura sīrups 70% 41,5 g. Tehnoloģiskās piedevas: citronskābe (E330) 1 g, polisorbāts 80 0,1 g, sorbskābe (E200) 0,1 g. Sastāvdaļas: kolagēna hidrolizāts 14000mg, MSM (metilsulfonilmetāns) 1000mg, glikozamīna sulfāts 800mg, hondroitīna sulfāts 400mg, hialuronskābe 140mg, vit. E (alfa-tokoferols) 120mg.

INDIKĀCIJAS

Papildbarība suņiem un kaķiem. Jauna tipa hondroprotektors šķīstošā formā. Apto-flex pamatā ir perfekta tradicionālo skrimšļu un saišu atbalstam lietoto vielu (glikozamīna sulfāta, hondroitīna sulfāta un metilsulfonilmetāna (MSM)) kombinācija, kam pievienoti ļoti efektīvie hialuronskābe un kolagēns. Hialuronskābe ir galvenā locītavu šķidrums sastāvdaļa, nodrošina skrimšļu mīkstumam, elastīgumu un viskozitāti. Kolagēns ir locītavu skrimšļu strukturējošo, aizsargājošo un barojošo aminoskābju avots. Metilsulfonilmetāns - dabisks organiskā sēra avots, kas galvenokārt darbojas kā spēcīgs antioksidants. Hondroitīna sulfāts: locītavu skrimšļu galvenā strukturālā sastāvdaļa, un tam ir pretiekaisuma iedarbība. Glikozamīna sulfāts ietilpst locītavu saišu sastāvā, tas kavē osteoartrīta veidošanos. **Devas:** *Suņiem* līdz 20 kg – 5 ml dienā, suņiem no 20 līdz 40 kg – 10 ml dienā, suņiem no 40 līdz 60 kg – 15 ml dienā. Suņiem ar citu svara kategoriju – 5 ml uz 20 kg dienā. Profilaksei: Apto-Flex dod 3 mēnešus, izlaiž 1 mēnesi un atkārtoti ciklu. Terapijai: lieto visu atlikušo dzīvi. *Kaķiem:* 5 ml. Devu var sadalīt uz 2-3 reizēm sajaucot ar barību vai ieliekot aiz vaiga mutes dobumā.

CALPHOSUM D 150 TABL.



Analītiskie komponenti: sausna 96 %, koptauki 1,3%, koppelni 91,5 %, kalcijš 340 mg/g, fosfors 170 mg/g. Uzturfizioloģiskās piedevas: vit. D3 (E671) 18 SV/g. Sastāvdaļas: trikalcija fosfāts 78,9 %, dikalcija fosfāts 19,6%, vitamīnu premikss 1,5%

Kalciju un fosforu saturoša minerālvielu papildbarība pieaugušiem suņiem, kucēniem, kaķiem un kaķēniem. D vitamīns veicina kaulu mineralizāciju un skeleta attīstību, tāpat arī kalcija vielmaiņas procesus, kas ir būtiski organisma fizioloģisko procesu norisē.

Lietošana: Ieteicams izmantot augšanas, grūsnības un zīdīšanas periodā suņiem un kaķiem, kā arī, ja ir aizdomas par nepietiekamu kalcija un fosfora daudzumu uzturā, piemēram, ja suņi tiek baroti ar mājas pagatavotu barību.

Devas: Pieaugušiem suņiem – 1 tablete / 4 kg ķermeņa svara dienā. Kucēniem, grūsnām kucēm un laktējošām kucēm - 1 tablete dienā/ 2 kg ķermeņa svara. Kaķiem 1 tablete / 4 kg ķermeņa svara dienā. Tabletes var sajaukt ar barību. 1 tablete sver – 1,3 g. Brīdinājums: Ja dzīvnieks ēd sabalansētu barību, konsultējieties ar veterinārārstu, lai saskaņotu papildus kalcija lietošanu. Konsultācija būtu nepieciešama arī, ja jums ir aizdomas par kucēna kaulu attīstības traucējumiem.

MULTICAT 120 TABL.



Analītiskie komponenti: sausna 97%,koproteīns 11,8%,koppelni 71%,Ca 250mg/g,metionīns 50mg/g. Uzturfizioloģiskās piedevas: 1 g satur: A vit. (E672) 210 SV, D3 vit. (E671) 50 SV, E vit.(alfa-tokoferols 4,5 mg) 5 mg, C vit. 8,7 mg, B1 vit. 0,75 mg, B2 vit. 1 mg, pantotēnskābe 0,7mg, B6 vit. 0,5 mg/g, B12 vit. 0,002 mg, niacīns 2 mg, folskābe 0,057 mg, biotīns (H vit.) 0,007 mg, taurīns 62 mg, cinks (E6) 1 mg. Sastāvdaļas: kalcija karbonāts 64%, pārtikas raugs 20%, vitamīnu-minerālvielu-aminoskābju premikss 13,1%, piedevas un garšas uzlabotāji 2,9%.


Minerālvielu-vitamīnu papildbarība kaķiem. Ar laša garšu.

Lietošana: Lieto kā papildbarību, lai nodrošinātu kaķi ar nepieciešamo kalciju, mikroelementiem, vitamīniem un aminoskābēm. Īpaši nepieciešams, ja dzīvnieki ir slimi vai stresa apstākļos, grūsnības un laktācijas laikā, augošiem kaķēniem, sākot ar 3. dzīvības nedēļu. Nesatur laktozi. Lietošana: Ja kaķa barības devā ir ļoti daudz gaļas un zivju, papildbarība ieteicama, lai sabalansētu vitamīnu un mikroelementu daudzumu barībā. Ieteicamās lietošanas devas nedrīkst pārsniegt, jo produkts satur A, D un E vitamīnus, kas ir taukos šķīstoši un var uzkrāties organismā.

Devas: Pastāvīgai lietošanai pieaugušiem kaķiem 1 tablete/2 kg ķermeņa svara dienā. Augošiem kaķēniem, atvēršanās laikā vai stresa periodā, grūsnības perioda beigās, 1 tablete/1 kg ķermeņa svara dienā. Tabletes var ielikt tieši kaķim mutē vai arī iemaisīt barībā. Katra tablete sver 0,4 g.

NOSAUKUMS

MULTIDOG 150 TABL.



SASTĀVS

Anālītiskie komponenti: sausna 96 %, koptauki 1,7%, kopproteīns 2,6 %, kokšķiedra 4,5 %, DL-metionīns 5 mg/g, kalcijs 290 mg/g, fosfors 160 mg/g, magnijs 14 mg/g.
Uzturfizioloģiskās piedevas: 1 g satur: vit. A (E672) 130SV, vit. D3 (E671) 14SV, vit E (alfa-tokoferols 8,2mg) 9mg, vit. C (E300) 3,5mg, vit. B1 0,04 mg, vit.B2 0,1 mg, vit B6 0,04 mg, vit. B12 0,001 mg, pantotēnskābe 0,7 mg, niacīns 0,4 mg, folijskābe 0,007 mg, biotīns 0,004 mg, beta-karotīns 0,4 mg, karnitīns 5 mg, dzelzs (E1) 1,1 mg, cinks (E6) 1,3 mg, varš (vara sulfāts, E4) 0,1 mg, jods (E2) 0,02 mg, selēns (nātrija selenīts, E8) 0,004 mg, betaīns 3,5 mg. Sastāvdaļas: trikalcijs fosfāts 66 %, dikalcija fosfāts 13%, vitamīnu-mikroelementu-aminoskābju maisījums 9,5%, aromatizētāji un palīgvielas 9,3 %, magnija dioksīds 2,2%.

INDIKĀCIJAS

Papildbarība ar vitamīniem un minerālvielām uztura līdzsvarošanai pieaugušiem suņiem.

Lietošana: Ieteicams izmantot suņiem, ja ir aizdomas par nepietiekamu vitamīnu un mikroelementu daudzumu uzturā. Tas var būt, ja suņi tiek baroti ar mājas ēdienu, stresā vai pēc slimības.

Devas: Suņiem – 1 tablete / 5 kg ķermeņa svara dienā. Kucēniem - 1 tablete dienā/2 kg ķermeņa svara. 1 tablete sver – 1,3 g. Brīdinājums: Ieteicamo devu nedrīkst pārsniegt, jo produkts satur vitamīnus A, D un E, kas ir taukos šķīstoši un uzkrājas organismā. Papildbarība satur selēnu, tāpēc ieteicamās devas pārsniegšana var izraisīt saindēšanos ar selēnu.

**MULTIDOG VITA 100 TABL /
MULTIDOG SENIOR 100 TABL**



Anālītiskie komponenti: sausna 95 %, kopproteīns 18,3 %, koptauki 1,4 %, kokšķiedra 34 %, koppelni 16 %.
Uzturfizioloģiskās piedevas: 1 g satur: vit. A (E672) 2450 SV, vit. D3 (E671) 170 SV, vit E (alfa-tokoferols 15,9 mg) 17,5 mg, vit. C (E300) 30 mg, vit.B1 2,9 mg, vit.B2 3,8 mg, vit.B6 1,2 mg, vit.B12 0,006 mg, pantotēnskābe 5,8 mg, niacīns 6,9 mg, folijskābe 0,46 mg, biotīns 0,026 mg, karnitīns 7,7 mg, taurīns 7,7 mg, dzelzs (E1) 15,4 mg, cinks (E6) 7,7 mg, mangāns (E5) 1,5 mg, jods (E2) 0,46 mg, selēns (nātrija selenīts, E8) 0,009 mg. Sastāvdaļas: pārtikas raugs 35 %, aromatizētāji un palīgvielas 40 %, vitamīnu-mikroelementu maisījums 25%.

Papildbarība ar vitamīniem un minerālvielām suņiem.

Lietošana: Ieteicams izmantot suņiem, lai nodrošinātu ar visiem nepieciešamiem vitamīniem un mikroelementiem: pēc stresa (slimības) un veciem suņiem.

Devas: Ilgtermiņa lietošanai: suņiem – 1 tablete / 10 kg ķermeņa svara a dienā. Atveseļošanās laikā vai smaga stresu situācijā - 2 tabletes dienā/10 kg ķermeņa svara 2 nedēļas pēc kārtas.

Brīdinājums: Ieteicamo devu nedrīkst pārsniegt, jo produkts satur vitamīnus A, D un E, kas ir taukos šķīstoši un uzkrājas organismā. Papildbarība satur selēnu, tāpēc ieteicamās devas pārsniegšana var izraisīt saindēšanos ar selēnu.

NOSAUKUMS

**MULTIPUPPY 180 G /
MULTIDOG JUNIOR 180 G**



SASTĀVS

Analitiskie komponenti: sausna 96 %, kopproteīns 2,6 %, koppelni 83%, DL metionīns 5 mg/g, kalcijs 280 mg/g, fosfors 190 mg/g. magnijs 18 mg/g. Uzturfizioloģiskās piedevas: 1 g satur: vit. A (E672) 160 SV, vit. D3 (E671) 18 SV, vit. E (alfa-tokoferols 0,91 mg) 1 mg, vit. C (E300) 2,1mg, vit. B1 0,04 mg, vit. B2 0,1 mg, vit. B6 0,1 mg, vit. B12 0,001mg, pantotēnskābe 0,4 mg, niacīns 0,5 mg, folijskābe 0,01mg, biotīns 0,003 mg, beta-karotīns 0,2 mg, karnitīns 5 mg, dzelzs (E1) 1,4 mg, cinks (E6) 1,7 mg, varš (vara sulfāts, E4) 0,1 mg, jods (E2) 0,03 mg, selēns (nātrija selenīts, E8) 0,005 mg, betaīns 16 mg. Sastāvdaļas: trikalcija fosfāts 59,8 %, monokalcija fosfāts 28,1%, vitamīnu-mikroelementu-aminoskābju maisījums 7%, aromatizētāji un palīgvielas 2,8%, magnija dioksīds 2,3%.

INDIKĀCIJAS

Papildbarība ar vitamīniem un minerālvielām uztura līdzsvarošanai kucēniem.

Lietošana: Ieteicams izmantot kucēniem, kucēm grūsnības perioda beigās un laktācijas sākumā, ja ir aizdomas par nepietiekamu vitamīnu un mikroelementu daudzumu uzturā. Tas var būt, ja kucēni tiek baroti ar mājas ēdienu, stresā vai pēc slimības.

Devas: Kucēniem, kucēm grūsnības perioda beigās un laktācijas sākumā – 1 mērkarote / 7 kg ķermeņa svara dienā. 1 mērkarote atbilst 10 ml vai 4,5 g pulvera.

Brīdinājums: Ieteicamo devu nedrīkst pārsniegt, jo produkts satur vitamīnus A, D un E, kas ir taukos šķīstoši un uzkrājas organismā. Papildbarība satur selēnu, tāpēc ieteicamās devas pārsniegšana var izraisīt saindēšanos ar selēnu.

ATTAPECTIN 30 TABL.



Analitiskie komponenti: sausna 94%, koptauki 1,7%, kokšķiedra 35%, koppelni 47%. Sastāvdaļas: atapulģīts 49,6%, pektīns (E440) 8,8%, piedevas 41,6%.

Ar minerālvielām bagāta papildbarība pārejošu gremošanas traucējumu

atvieglošanai suņiem un kaķiem. Vienlaicīgi dzīvniekam jānodod pietiekošs šķidrums daudzums (vismaz 50-100 ml uz 1 kg dzīvmasas dienā) – ūdeni vai elektrolītu šķīdumu. Šķidrums nepieciešamība pieaug, ja dzīvnieks vemj vai ja ir ilgstoša caureja.

Lietošana: Produkta aktīvās sastāvdaļas aizsargā kuņģa-zarnu trakta gļotādu un absorbē baktēriju toksīnus un zarnu fermentācijas produktus. Lietojot ilglaicīgi, atapulģīts un pektīns var absorbēt arī organismam nepieciešamas vielas, piemēram, dzelzi, vitamīnus vai medikamentus. Tāpēc Atapektīnu rekomendē dot dzīvniekam ne agrāk kā 3 stundas pēc cita preparāta lietošanas.

Devas: Maziem suņiem (līdz 10 kg dzīvsvara) 1 tablete, vidējiem suņiem (10-20 kg) 1-2 tabletes, lieliem suņiem (virs 20 kg) 2-3 tabletes, kaķiem 1 tablete vienā reizē. Lieto 2-3 reizes dienā 2-3 dienas pēc kārtas. Tableti, ja nepieciešams, var sasmalcināt un izšķīdināt ūdenī. Katra tablete sver 0,7g.

EFORION OIL 200 ML



Analitiskie komponenti: sausna 98,5 %, koptauki 87,6%. 1 ml satur: linolskābe 238,1 mg, linolēnskābe 98,3 mg, gamma-linolēnskābe 7,5 mg, eikosapentēnskābe 3,4 mg, dokosaheksēnskābe 2,2 mg. Uzturfizioloģiskās piedevas: 1 ml satur: vit. E (alfa-tokoferols) 7,5 mg. Sastāvdaļas: Rapšu eļļa 88 %, gaiļbiksišu eļļa 9,18 %, zivju eļļa 2%, vitamīnu premikss 0,82%, antioksidants 0,01%.

Polinepiesātinātās taukskābes saturoša papildbarība suņiem un kaķiem ādas, apmatojuma un nagu veselības uzlabošanai.

Lietošana: Eforion eļļa satur omega-3 un omega-6 taukskābes dzīvniekiem sabalansētos daudzumos. Taukskābēm ir būtiska loma dzīvnieku imūnsistēmas darbībā. Tās sekmē pretiekaisuma aktīvo vielu prostaglandīnu un leukotriēnu sintēzi. Galvenā pazīme, kas liecina par taukskābju deficītu suņiem vai kaķiem, ir traucēti ādas fizioloģiskie procesi. Biotīns kā koenzīms piedalās proteīnu, ogļhidrātu, polinepiesātināto taukskābju vielmaiņā. Taukskābes nodrošina ar šo papildbarību, īpaši, ja dzīvniekam tiek dota ārstnieciskā barība ar pazeminātu tauku saturu. Konsultējieties ar veterinārārstu, ja novērojat dzīvniekam ādas veselības problēmas, dermatītu vai ja simptomi neizzūd pēc papildbarības došanas kursa.

Devas: Ādas veselības traucējumu gadījumā grūsnām kucēm un augošiem kucēniem 1 ml uz 3 kg ķermeņa svara dienā, dodot tieši mutē vai sajaucot ar barību. Maziem suņiem deva ir 2 -3 ml, vidējiem suņiem 5-6 ml, lieliem suņiem 8- 12 ml, kaķiem 1-2 ml. Ādas veselības uzlabošanai deva ir 0,5 ml uz 3 kg ķermeņa svara dienā. Eļļu dozē pilienos, 10 pilieni atbilst 0,5 ml tilpuma.